


## HV-330 高粘着潤滑剤

Extreme High Viscosity Lubricant

本品は強力な粘着力で『くっついたら離れない』垂れ落ち、 飛び散りのない多目的潤滑油剤です。

強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して 摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、 歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。 凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても 弾力的に油膜を復元する力があります。



## 《使用箇所》

油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所。水に洗い流されて困る場所。 チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、オープンギアに最適です。 印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、 プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。

## 《使用方法》

缶をよく振ってから使用してください。

塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。 逆さ向きでも使用可能です。

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
高粘着潤滑油	HV-330	2307	330m ℓ	24本
	HV-3200	2308	3.2 ℓ	6缶



〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL: (06)6452-5811 FAX: (06)6452-5770